



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sprache DE
Original

G1413-01

(Artikelnummer siehe Liste im Anhang)
Badewannen; Material: Acryl oder Quarz

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Die Liste der Produkte befindet sich im Anhang.

2. Verwendungszweck(e)

persönliche Hygiene

3. Hersteller

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Deutschland

+49 (0) 68 64 / 8 10

information@villeroy-boch.com

www.villeroy-boch.com

4. Bevollmächtigter

Nicht anwendbar

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

Der Leistungsnachweis erfolgt nach System 4.

6. Harmonisierte Norm & 7. Erklärte Leistung(en)

Notifizierte Stelle(n) - Nicht anwendbar

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm
Reinigbarkeit (CA)	bestanden	EN 14516:2006+A1:2010
Dauerhaftigkeit (DA)	bestanden	EN 14516:2006+A1:2010

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mettlach, 08.02.2023

Ort und Datum

Unterschrift

Georg Lörz
Mitglied der Geschäftsführung
Leiter des Unternehmensbereichs Bad und
Wellness

Unterschrift

Giovanni Gattone
Technischer Direktor/Head of Manufacturing

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Jazyk CS
Překlad

G1413-01

(Objednací číslo výrobku, viz seznam v příloze)
Koupelňové vany; materiál: akryl nebo Quaryl

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku

Seznam výrobků přiložen.

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Osobní hygiena

3. Výrobce

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Německo

+49 (0) 68 64 / 8 10

information@villeroy-boch.com

www.villeroy-boch.com

4. Zplnomocněný zástupce:

netýká se

5. Systém/systémy POSV

Prohlášení o vlastnostech se vydává ve smyslu systému č. 4.

6. Harmonizovaná norma & 7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Oznámené subjekt - netýká se


Základní vlastnosti	Funkční vlastnosti	Harmonizovaná norma
Čistitelnost (CA)	Vyhovuje	EN 14516:2006+A1:2010
Životnost (DA)	Vyhovuje	EN 14516:2006+A1:2010

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:


Mettlach, 08.02.2023

Místo a datum



Podpis

Georg Lörz
Člen vedení společnosti
vedoucí divize Koupelny a wellness



Podpis

Giovanni Gattone
Technický ředitel/Head of Manufacturing



DECLARATION OF PERFORMANCE

Language EN-GB
Translation

G1413-01
(Item number: see list in Appendix) Baths; material: Acrylic or Quartz

1. Unique identification code of the product-type
The list of products can be found in the Appendix

2. Intended use/es
Personal Hygiene

3. Manufacturer

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Germany

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Authorised Representative
Not applicable

5. System/s of AVCP
The certificate of performance is awarded pursuant to System 4.

6. Harmonized Standard & 7. Declared Performance

Notified body/ies - Not applicable

Essential Characteristics	Performance	Harmonized standard
Cleanability (CA)	passed	EN 14516:2006+A1:2010
Durability (DA)	passed	EN 14516:2006+A1:2010

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Mettlach, 08.02.2023

Place and date

Signature

Georg Lörz
Member of the Management Board
Head of Bathroom and Wellness Division

Signature

Giovanni Gattone
Technical Director/Head of Manufacturing



DECLARATION OF PERFORMANCE

Language EN-GB_UK
Translation

G1413-01

(Item number: see list in Appendix)
Baths; material: Acrylic or Quartz

1. Unique identification code of the product-type
The list of products can be found in the Appendix

2. Intended use/es
Personal Hygiene

3. Manufacturer

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Germany

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Authorised Representative
Not applicable

5. System/s of AVCP
The certificate of performance is awarded pursuant to System 4.

6. Harmonized Standard & 7. Declared Performance

Notified body/ies - Not applicable

Key features	Performance	Harmonized standard
Cleanability (CA)	passed	EN 14516:2006+A1:2010
Durability (DA)	passed	EN 14516:2006+A1:2010

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with 465/2019 (UK) exiting the European Union building and building construction market standards, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Mettlach, 08.02.2023


Place and date

Signature

Georg Lörz
Member of the Management Board
Head of Bathroom and Wellness Division

Signature

Giovanni Gattone
Technical Director/Head of Manufacturing



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Langue FR
Traduction

G1413-01

Références des arcticles : voir la liste en annexe)
Baignoires ; matériau : Acrylique ou Quaryl®

1. Code d'identification unique du produit type
La liste des produits se trouve en annexe.

2. Usage(s) prévu(s)
Hygiène corporelle

3. Fabricant

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Allemagne

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Mandataire
Sans objet

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constace des performances
L'attestation de performance est effectuée selon le système 4

6. Norme harmonisée & 7. Performance(s) d'éclairée(s)

Organisme(s) notifié(s) - Sans objet

caractéristique essentielle	Performance	Norme harmonisée
Nettoyabilité (CA)	exigance satisfaite	EN 14516:2006+A1:2010
Longévité (DA)	exigance satisfaite	EN 14516:2006+A1:2010

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Mettlach, 08.02.2023

Lieu et date

Signature

Georg Lörz
Membres de la direction
Directeur de la division Salle de bains et
Wellness

Signature

Giovanni Gattone
Directeur technique/Head of Manufacturing

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Nyelv HU
Fordítás

G1413-01

(A cikkszámokat lásd a függelékben található listában)
Fürdőkádad; Anyaga: Akril vagy Quaril

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja

A termékek listája a függelékben található.

2. Felhasználás célja(i)

Testi higiénia

3. Gyártó

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Németország

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. A meghatalmazott képviselő

Nem alkalmazható

5. Az AVCP-rendszer(ek)

A teljesítmény igazolása a 4-es rendszer szerint történik.

6. Harmonizált szabvány & 7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Bejelentett szerv(ek) - Nem alkalmazható


Döntő jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált szabvány
Tisztíthatóság (CA)	megfelelt	EN 14516:2006+A1:2010
Élettartam (DA)	megfelelt	EN 14516:2006+A1:2010

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:


Mettlach, 08.02.2023

Hely és dátum




Aláírás

Georg Lörz
A menedzsment tagja
A Fürdőszoba és Wellness részleg vezetője



Aláírás

Giovanni Gattone
Műszaki igazgató/Gyártásvezető



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Lingua IT
Traduzione

G1413-01

(Per i codici articolo si veda la lista nell'allegato)
Vasche da bagno; materiale: Metacrilato o Quaryl

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

La lista dei prodotti è riportata nell'allegato.

2. Usi previsti

Lavelli da cucina

3. Fabbricante

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Germania

+49 (0) 68 64 / 8 10

information@villeroy-boch.com

www.villeroy-boch.com

4. Mandatorio

non applicabile

5. Sistemi di VVCP

La prestazione viene comprovata secondo il Sistema 4.

6. Norma armonizzata & 7. Prestazioni dichiarate

Organismi notificati - non applicabile

caratteristica elencata	Prestazione	Norma armonizzata
Pulibilità (CA)	superata	EN 14516:2006+A1:2010
Durata utile (DA)	superata	EN 14516:2006+A1:2010

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Mettlach, 08.02.2023

Luogo e data

Firma

Georg Lörz
Membro della Direzione
Responsabile del settore Bagno e Wellness

Firma

Giovanni Gattone
Direttore tecnico/Head of Manufacturing

PRESTATIEVERKLARING

Taal NL
Vertaling

G1413-01

(Artikelnummer zie lijst in de bijlage)
Baden; Materiaal: acryl of Quaryl

1. Unieke identificatiecode van het producttype

De lijst met producten bevindt zich in de bijlage.

2. Beoogd(e) gebruik(en)

Lichaamshygiëne

3. Fabrikant

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Duitsland

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Gemachtigde

niet toepasbaar

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Het bewijs voor de geleverde prestatie wordt aangetoond door systeem 4.

6. Geharmoniseerde norm & 7. Aangegeven prestatie(s)

Aangemelde instantie(s) - niet toepasbaar


essentieel kenmerk	prestatie	Geharmoniseerde norm
Schoonmaakgemak (CA)	test doorstaan	EN 14516:2006+A1:2010
Levensduur (DA)	test doorstaan	EN 14516:2006+A1:2010

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:


Mettlach, 08.02.2023

Plaats en datum




Handtekening

Georg Lörz
Lid van de raad van bestuur
Hoofd van de afdeling Badkamer en Wellness



Handtekening

Giovanni Gattone
Technisch directeur/Head of Manufacturing



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Język PL
Tłumaczenie

G1413-01

(Numer artykułu znajduje się na liście w załączniku)
Wanny; materiał: akryl lub Kwaryl

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
Lista wyrobów znajduje się w załączniku.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Higiena osobista.

3. Producent

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Niemcy

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Upoważniony przedstawiciel
nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych według systemu 4

6. Norma zharmonizowana & 7. Deklarowane właściwości użytkowe

Jednostka lub jednostki notyfikowane: - nie dotyczy

charakterystyk określonych	Właściwość użytkowa	Norma zharmonizowana
Zdolność do czyszczenia (CA)	spełnia	EN 14516:2006+A1:2010
Trwałość (DA)	spełnia	EN 14516:2006+A1:2010

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Mettlach, 08.02.2023

Miejsce i data

Podpis

Georg Lörz
Członek dyrekcji
Kierownik działu Łazienka i wellness

Podpis

Giovanni Gattone
Dyrektor techniczny / Head of Manufacturing

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Jazyk SK
Preklad

G1413-01

(Objednávacie číslo výrobku, vid' zoznam v prílohe)
Vane; materiál: akryl alebo Quaryl

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

Zoznam výrobkov je uvedený v prílohe.

2. Zamýšľané použitie/použitia

Osobná hygiena

3. Výrobca

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Nemecko

+49 (0) 68 64 / 8 10

information@villeroy-boch.com

www.villeroy-boch.com

4. Splnomocnený zástupca

neuplatňuje sa

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

Vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v zmysle systému č. 4.

6. Harmonizovaná norma & 7. Deklarované parametre

Notifikovaný(-é) subjekt(-y) - neuplatňuje sa


podstatných vlastností	parametre	Harmonizovaná norma
Čistiteľnosť (CA)	Vyhovuje	EN 14516:2006+A1:2010
Životnosť (DA)	Vyhovuje	EN 14516:2006+A1:2010

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade nariadenin (EÚ) c. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

Podpísal za a v mene výrobcu


Mettlach, 08.02.2023

Miesto a dátum




Podpis

Georg Lörz
Člen vedenia spoločnosti
Riaditeľ úseku Kúpeľne a wellness



Podpis

Giovanni Gattone
Technický riaditeľ/Head of Manufacturing



DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO

Lengua ES
Traducción

G1413-01
(Ver referencia en la lista adjunta) Bañeras; material: acrílico o Quaryl

1. Código de identificación única del producto tipo
Se adjunta lista de productos.

2. Usos previstos
Higiene corporal

3. Fabricante

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Alemania

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Representante autorizado
ei kohaldata

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVSP)
Certificado de rendimiento según sistema 4.

6. Norma armonizada & 7. Prestaciones declaradas

Organismos notificados - ei kohaldata

características esenciales	Prestaciones	Norma armonizada
Facilidad de limpieza (CA)	suficiente	EN 14516:2006+A1:2010
Durabilidad (DA)	suficiente	EN 14516:2006+A1:2010

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Mettlach, 08.02.2023

Lugar y fecha

Firma

Georg Lörz
Miembro de la dirección
Director de la División Baño y Wellness

Firma

Giovanni Gattone
Director técnico/Head of Manufacturing

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

език BG
Превод

G1413-01

(за номера на артикула вижте списъка в
приложението)
Вани; материал: Акрил или кварил

1. Уникален идентификационен код на типа продукт

Списъкът с продукти може да бъде намерен в приложението.

2. Предвидена употреба/употреби

лична хигиена

3. Производител

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Германия

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Упълномощен представител

неприложимо

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

Доказването на експлоатационните показатели се извършва съгласно система 4.

6. Хармонизиран стандарт & 7. Декларираните експлоатационни показатели

Нотифициран орган/органи - неприложимо


Съществени характеристики	Показател	Хармонизиран стандарт
Възможност за почистване (CA)	покрито	EN 14516:2006+A1:2010
Трайност (DA)	покрито	EN 14516:2006+A1:2010

Експлоатационните показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Посоченият по-горе производител е единствено отговорен за изготвянето на декларацията за експлоатационни показатели в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011.

Подписано за и от името на производителя от:


Mettlach, 08.02.2023

Място и дата



Подпис

Georg Lörz
Член на управителния съвет
Ръководител на бизнес направление „Баня
и уелнес“



Подпис

Giovanni Gattone
Технически директор/ръководител
производство



YDEEVNEDEKLARATION

Sprog DA
Oversættelse

G1413-01

(Artikelnummer se vedlagte liste)
Badekar; Materiale: Akryl eller Quaryl

1. Varetypens unikke identifikationskode

Listen over produkter er vedlagt.

2. Tilsigtet anvendelse:

Personlig hygiejne

3. Fabrikant

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Tyskland

+49 (0) 68 64 / 8 10

information@villeroy-boch.com

www.villeroy-boch.com

4. Bemyndiget repræsentant

ikke relevant

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen

Dokumentation for ydeevne sker iht. System 4.

6. Harmoniseret standard & 7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Notificeret organ/notificerede organer - ikke relevant

væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret standard
Rengøring (CA)	bestået	EN 14516:2006+A1:2010
Belastningsmodstand (DA)	bestået	EN 14516:2006+A1:2010

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Mettlach, 08.02.2023

Sted og dato

Underskrift

Georg Lörz
Bestyrelsesmedlem
Chef for virksomhedsområdet bad og wellness

Underskrift

Giovanni Gattone
Teknisk chef/Head of Manufacturing

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Keel ET
Tölge

G1413-01

(Toote number, vt lisas olevat loendit)
Vannid; materjal: akrüül või Kvarüül

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood

Toodete loend asub lisas.

2. Kavandatud kasutusala(d)

isiklik hügieen

3. Tootja

Villeroy & Boch AG
Saarferstraße
66693 Mettlach
Saksamaa

+49 (0) 68 64 / 8 10

information@villeroy-boch.com

www.villeroy-boch.com

4. Volitatud esindaja

puudub

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem

Toimivustõend väljastatakse vastavalt süsteemile 4.

6. Ühtlustatud standard & 7. Deklareeritud toimivus

Teavitatud asutus(ed) - puudub


põhiomaduste	Toimivus	Ühtlustatud standard
Puhtus (CA)	korras	EN 14516:2006+A1:2010
Vastupidavus (DA)	korras	EN 14516:2006+A1:2010

Toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele / deklareeritud toimivustele. Toimivusdeklaratsiooni koostamise eest kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 vastutab ainult ülalnimetatud tootja.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:


Mettlach, 08.02.2023

Koht ja kuupäev



Allkiri

Georg Lörz
Juhatuse liige
Vannitoa ja heaolu valdkonna juhataja



Allkiri

Giovanni Gattone
Tehniline juht / tootmisjuht



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Γλώσσα EL
Μετάφραση

G1413-01

(Αριθμός είδους βλέπε λίστα στο παράρτημα)
Μπανιέρες, υλικό: ακρυλικό ή Quartz

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος

Η λίστα των προϊόντων βρίσκεται στο παράρτημα.

2. Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις)

προσωπική υγιεινή

3. Κατασκευαστής

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Γερμανία

+49 (0) 68 64 / 8 10

information@villeroy-boch.com

www.villeroy-boch.com

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

δεν εφαρμόζεται

5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης)

Η απόδειξη της επίδοσης πραγματοποιείται σύμφωνα με το σύστημα 4.

6. Εναρμονισμένα πρότυπα & 7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις)

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) - δεν εφαρμόζεται

Σημαντικά χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένα πρότυπα
Δυνατότητα καθαρισμού (CA)	επιτυχής	EN 14516:2006+A1:2010
Ανθεκτικότητα (DA)	επιτυχής	EN 14516:2006+A1:2010

Η επίδοση του προϊόντος είναι σύμφωνη με τη(τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Mettlach, 08.02.2023

Τόπος και

υπογραφή

Georg Lörz
Μέλος της διοίκησης
Διευθυντής του τμήματος λουτρών
και Wellness

υπογραφή

Giovanni Gattone
Τεχνικός διευθυντής /Head of
Manufacturing



SUORITUSTASOILMOITUS

Kieli FI
Käännös

G1413-01

(Tuotenumero, katso liitteen luettelo)
Kylpyammeet; materiaali: Akryyli tai Quaryl

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus

Luettelo tuotteista on liitteessä.

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)

henkilökohtainen hygienia

3. Valmistaja

Villeroy & Boch AG
Saarufstraße
66693 Mettlach
Saksa

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Valtuutettu edustaja

ei sovellettavissa

5. Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

Suoritusasotodistus annetaan järjestelmän 4 mukaisesti.

6. Yhdenmukaistettu standardi & 7. Ilmoitettu suoritusaso / ilmoitetut suoritusasot

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: - ei sovellettavissa

Keskeiset ominaisuudet	Suoritusaso	Yhdenmukaistettu standardi
Puhdistettavuus (CA)	hyväksytty	EN 14516:2006+A1:2010
Kestävyys (DA)	hyväksytty	EN 14516:2006+A1:2010

Tuotteen suoritusaso vastaa ilmoitettua suoritusasoa / ilmoitettuja suoritusasioja. Suoritusasoilmoituksen laatimisesta on asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti yllämainittu valmistaja yksin vastuussa.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Mettlach, 08.02.2023

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Georg Lörz
Yritysjohdon jäsen
Kylpyhuone- ja wellness-osaston johtaja

Allekirjoitus

Giovanni Gattone
Tekninen johtaja/Head of Manufacturing

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Jezik HR
Prijevod

G1413-01

(za broj artikla vidi popis u prilogu)
Kade; materijal: Akril ili Kvaril

1. Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda
Popis proizvoda nalazi se u prilogu.

2. Namjena/namjene
osobna higijena

3. Proizvođač

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Njemačka

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Ovlašteni predstavnik
nije primjenjivo

5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)
Dokaz o svojstvima temelji se na sustavu 4.

6. Usklađena norma & 7. Objavljena svojstva

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela - nije primjenjivo


Ključne značajke	Svojstvo	Usklađena norma
Mogućnost čišćenja (CA)	zadovoljeno	EN 14516:2006+A1:2010
Trajnost (DA)	zadovoljeno	EN 14516:2006+A1:2010

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:


Mettlach, 08.02.2023

Mjesto i datum



Potpis

Georg Lörz
Član Uprave
Voditelj Odjela za kupaonice i wellness



Potpis

Giovanni Gattone
Tehnički direktor / voditelj proizvodnje



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Kalba LT
Vertimas

G1413-01

(Gaminio numerį žr. priedo sąrašę)
vonios, medžiaga: Akrilas arba Kvarilas

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas

Gaminių sąrašas pateikiamas priede.

2. Naudojimo paskirtis (-ys)

asmens higiena

3. Gamintojas

Villeroy & Boch AG
Saarferstraße
66693 Mettlach
Vokietija

+49 (0) 68 64 / 8 10

information@villeroy-boch.com

www.villeroy-boch.com

4. Įgaliotasis atstovas

nav piemērojams

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)

Eksploatacinės savybės patvirtinamos pagal 4 sistemą.

6. Darnusis standartas & Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os) - nav piemērojams

Svarbiausi požymiai	Eksploatacinė savybė	Darnusis standartas
Švaros palaikymas (CA)	išlaikyta	EN 14516:2006+A1:2010
Ilgamžiškumas (DA)	išlaikyta	EN 14516:2006+A1:2010

Eksploatacinė gaminio savybė atitinka deklaruojamą eksploatacinę savybę / deklaruojamas eksploatacines savybes. Už eksploatacinių savybių deklaracijos parengimą pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 atsako tik pirmiau nurodytas gamintojas.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Mettlach, 08.02.2023

Vieta ir data

Parašas

Georg Lörz
Vadovybės narys
Vonios įrangos ir sveikatingumo skyriaus
vadovas

Parašas

Giovanni Gattone
Techninis direktorius / Gamybos vadovas



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Valoda LV
Tulkojums

G1413-01

(Preces nr. skat pielikuma sarakstā)
Vannas; materiāls: akrils vai Kvarils

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs
Produktu saraksts atrodams pielikumā.

2. Paredzētais izmantojums
Personiskā higiēna

3. Ražotājs

Villeroy & Boch AG
Saarufenerstraße
66693 Mettlach
Vācija

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Pilnvarotais pārstāvis
netaikoma

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)
Eksploatācijas īpašību pierādīšana tiek veikta saskaņā ar 4. sistēmu.

6. Saskaņotais standarts & 7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as)

Paziņotā(-ās) iestāde(-es) - netaikoma

Noteicošie rādītāji	eksploatācijas īpašības	Saskaņotais standarts
Tīrīšanas spēja (CA)	izturēts	EN 14516:2006+A1:2010
Izturība (DA)	izturēts	EN 14516:2006+A1:2010

Produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Visu atbildību par snieguma deklarācijas sastādīšanu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uzņemas augstāk minētais ražotājs.

punktā norādītais ražotājs:

Mettlach, 08.02.2023

Vieta un datums

Paraksts

Georg Lörz
Valdes loceklis
Vannu un relaksācijas produktu nodaļas vadītājs

Paraksts

Giovanni Gattone
Tehniskais direktors / ražošanas vadītājs



YTELSESERKLÆRING

Språk NO
Oversettelse

G1413-01

(For artikkelnummer se liste i vedlegget)
Badekar; materiale: Akryl eller Quarry

1. Entydig ID-kode for produkttypen

Listen over produktene finner du i vedlegget.

2. Bruksområde(r)

Personlig hygiene

3. Produsent

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Tyskland

+49 (0) 68 64 / 8 10

information@villeroy-boch.com

www.villeroy-boch.com

4. Agent

Ikke aktuelt

5. System(er) til vurdering og kontroll av ytelsesbestandighet

Ytelsessertifikatet utstedes etter system 4.

6. Harmonisert standard & 7. Erklært ytelse

Varslet organ/er - Ikke aktuelt

Avgjørende kjennetegn	Effekt	Harmonisert standard
Rengjøringsbarhet (CA)	bestått	EN 14516:2006+A1:2010
Holdbarhet (DA)	bestått	EN 14516:2006+A1:2010

Ytelsen til produktet samsvarer med den erklærte ytelsen/de erklærte ytelsene. For oppretting av ytelseserklæringen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 er utelukkende produsenten ovenfor ansvarlig.

Signert for og på vegne av produsenten av:

Mettlach, 08.02.2023


Sted og dato:

Signatur

Georg Lörz
Medlem i ledelsen
Leder for forretningsområdet bad og Wellness

Signatur

Giovanni Gattone
Teknisk direktør/Head of Manufacturing



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Língua PT
Tradução

G1413-01

(Para o número de artigo, ver a lista no anexo)
Banheiras; material: acrílico ou Quaryl

1. Código de identificação único do produto-tipo
A lista dos produtos encontra-se no anexo.

2. Utilização(ões) prevista(s)
higiene pessoal

3. Fabricante

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Alemanha

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Mandatário
não se aplica

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)
A verificação do desempenho é realizada de acordo com o sistema 4.

6. Norma harmonizada & 7. Desempenho(s) declarado(s)

Organismo(s) notificado (s) - não se aplica

Características essenciais	Desempenho	Norma harmonizada
Possibilidade de limpeza (CA)	Aprovado	EN 14516:2006+A1:2010
Durabilidade (DA)	Aprovado	EN 14516:2006+A1:2010

O desempenho do produto está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante:

Mettlach, 08.02.2023


Local e data

Assinatura

Georg Lörz
Membro do Conselho de Administração
Chefe da Divisão Casa de Banho e Spa

Assinatura

Giovanni Gattone
Diretor Técnico/Head of Manufacturing



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Limba RO
Traducere

G1413-01

(Vezi lista din anexă pentru numărul articolului)
Căzi de baie; material: acril sau Quarry

1. Cod unic de identificare al produsului-tip

Lista de produse se află în anexă.

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate) igienă personală

3. Fabricant

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Germania

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Reprezentant autorizat

nu se aplică

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței

Dovada performanței este realizată conform sistemului 4.

6. Standard armonizat & 7. Performanța (performanțe) declarată (declare)

Organism (organisme) notificat(e) - nu se aplică

Caracteristică esențială	Performanță	Standard armonizat
Curățare (CA)	îndeplinit	EN 14516:2006+A1:2010
Durabilitate (DA)	îndeplinit	EN 14516:2006+A1:2010

Performanța produsului corespunde performanței/performanțelor declarate. Pentru întocmirea declarației de performanță în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 este responsabil exclusiv producătorul menționat.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Mettlach, 08.02.2023

localitate și dată

Semnătură

Georg Lörz
Membru al conducerii
Directorul departamentului Baie și wellness

Semnătură

Giovanni Gattone
Director tehnic/Head of Manufacturing

IZJAVA O LASTNOSTIH

Jezik SL
Prevod

G1413-01

(Za številko izdelka glejte seznam v prilogi)
Kopalne kadi, material: akril ali Kvaril

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda

Seznam izdelkov je naveden v prilogi.

2. Predvidena uporaba

osebna higiena

3. Proizvajalec

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Nemčija

+49 (0) 68 64 / 8 10

information@villeroy-boch.com

www.villeroy-boch.com

4. Pooblaščen zastopnik

se ne uporablja

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti

Dokazilo o lastnostih je v skladu s sistemom 4.

6. Harmonizirani standard & 7. Navedene lastnosti:

Priglašeni organi - se ne uporablja


Odločilne značilnosti	Lastnost	Harmonizirani standard
Čistost (CA)	opravljeno	EN 14516:2006+A1:2010
Trajnost (DA)	opravljeno	EN 14516:2006+A1:2010

Lastnost izdelka ustreza navedeni lastnosti/navedenim lastnostim. Za izdelavo izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren samo prej navedeni proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:


Mettlach, 08.02.2023

Kraj in datum




Podpis

Georg Lörz
Član uprave
Vodja oddelka za kopalnice in wellness



Podpis

Giovanni Gattone
Tehnični direktor/vodja proizvodnje



PRESTANDEDEKLARATION

Språk SV
Översättning

G1413-01

(Artikelnummer, se lista i bilagan)
Badkar, material: Akryl eller Quaryl

1. Produkttypens unika identifikationskod

Listan över produkter finns i bilagan.

2. Avsedd användning/avsedda användningar
personlig hygien

3. Tillverkare

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Tyskland

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Tillverkarens representant
inte tillämpligt

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda
Bevis om prestanda sker enligt system 4.

6. Harmoniserad standard & 7. Angiven prestanda

Anmält/ansömda organ - inte tillämpligt

Utmärkande drag	prestanda	Harmoniserad standard
Rengörbarhet (CA)	uppfyller	EN 14516:2006+A1:2010
Beständighet (DA)	uppfyller	EN 14516:2006+A1:2010

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:

Mettlach, 08.02.2023

Ort och datum

Namnteckning

Georg Lörz
Styrelseledamot
Chef för divisionen bad och wellness

Namnteckning

Giovanni Gattone
Teknisk chef/Head of Manufacturing

KAPASITE BEYANI

Dil TR
Tercüme

G1413-01

(Ürün numarası için ekteki listeye bakınız)
Banyolar, malzeme: Akrilik veya Quaryl

1. Ürün tipinin benzersiz tanım kodu
Ürünlerin listesi ektedir.

2. Kullanım amacı (amaçları)
kişisel hijyen

3. Üretici

Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße
66693 Mettlach
Almanya

+49 (0) 68 64 / 8 10
information@villeroy-boch.com
www.villeroy-boch.com

4. Temsilci
belirtilmiyor

5. Kapasite dayanımının değerlendirilmesi ve kontrolü için sistem (sistemler)
Kapasite ispatı, Sistem 4'e göre gerçekleşir.

6. Uyumlaştırılmış Standart ve 7. Beyan edilen kapasite (kapasiteler)

Onaylanmış kuruluş/kuruluşlar - belirtilmiyor

Belirleyici özellikler	Kapasite	Uyumlaştırılmış Standart
Temizlenebilirlik (CA)	geçti	EN 14516:2006+A1:2010
Dayanıklılık (DA)	geçti	EN 14516:2006+A1:2010

Ürünün kapasitesi, beyan edilen kapasiteye/kapasitelere uygundur. Kapasite beyanının 305/2011 sayılı düzenleme (AB) ile uyum için hazırlanmasından, tek başına yukarıda belirtilen üretici sorumludur.

Üretici adına ve adına imzalayan:


Mettlach, 08.02.2023

Yer ve tarih



İmza

Georg Lörz
Yönetim kurulu üyesi
Banyo ve Wellness bölümünün yöneticisi



İmza

Giovanni Gattone
Teknik direktör/Üretim müdürü

Appendix to the Declaration of Performance for G1413-01

ODELNUMBER	COLLECTION	DESCRIPTION	CE MARKING
UBA120DOD3V	DODONA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA130SUB3V	SUBWAY	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA135DOD3V	DODONA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA135PAR3V	REBANA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA140DOD2V	DODONA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA140LFO3V	BT LOOP&FRIENDS	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA140LFS3V	BT LOOP&FRIENDS	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA140SUB3V	SUBWAY	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA140SUB9V	SUBWAY	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA145AQU9PDV	AQUALOOP	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA145AQU9V	AQUALOOP	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA145FDN3GV	O.NOVO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA145FDN3PFGV	O.NOVO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA145FDN3V	O.NOVO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA147ARA2GV	OMNIA ARCHITECTURA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA147ARA2V	OMNIA ARCHITECTURA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA150DOD2V	DODONA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA150DOD3LIV	DODONA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA150DOD3REV	DODONA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA150ING3CLV	INGO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA150ING3CRV	INGO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA150NES2V	TARGA PLUS	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA150SUB3V	SUBWAY	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA157ARA2GV	OMNIA ARCHITECTURA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA157ARA2V	OMNIA ARCHITECTURA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA160AQU9V	AQUALOOP	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA160CAS2GV	CASSANDRA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA160CAS2V	O.NOVO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA160COR2DGV	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA160COR2DV	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA160COR2EGV	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA160COR2EV	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA160COR2JGV	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA160COR2JV	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA160COR2NGV	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA160COR2NV	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA160DOD2V	DODONA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA160PAR2V	REBANA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA160NES2V	TARGA PLUS	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA165FDN7PDV	O.NOVO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA167ARA2GV	OMNIA ARCHITECTURA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010

Appendix to the Declaration of Performance for G1413-01

UBA167ARA2V	OMNIA ARCHITECTURA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA167CAAW	VOLTA / CANOA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA167FRA2V	TARGA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA167LFO2V	BT LOOP&FRIENDS	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA167LFS2V	BT LOOP&FRIENDS	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA167NES2V	TARGA PLUS	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA167SUB2V	SUBWAY	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170AFB7PD1V	HOMMAGE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170AFB7PD1WV	HOMMAGE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170AFB7PDV	HOMMAGE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170AFB7V	AVEO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170ARA2GV	OMNIA ARCHITECTURA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170ARA2V	OMNIA ARCHITECTURA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170ARC2V	ARTIC	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170CAAVV	VOLTA / CANOA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170CAS2CV	CASSANDRA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170CAS2GV	CASSANDRA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170CAS2V	O.NOVO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170CLI2V	SO KOLL WELL ZM	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170COR2DGV	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170COR2DV	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170COR2EGV	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170COR2EV	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170COR2JGV	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170COR2JV	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170COR2NGV	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170COR2NV	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170DOD2V	DODONA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170FDN2GV	O.NOVO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170FDN2V	O.NOVO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170FRA2V	TARGA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170LFO2V	BT LOOP&FRIENDS	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170LFS2V	BT LOOP&FRIENDS	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170MEA2HGV	MEANDER	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170MEA2V	MEANDER	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170NES2V	TARGA PLUS	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170PAR2V	REBANA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170PAR3LIV	REBANA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170PAR3REV	REBANA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170SUB2V	SUBWAY	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170SUB3LIV	SUBWAY	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170SUB3REV	SUBWAY	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA170SUR2V	SUNBERRY	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010

Appendix to the Declaration of Performance for G1413-01

UBA171NES2V	TARGA PLUS	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA174AFA7PDV	AVEO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA174AFA7V	AVEO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA175AQU9V	AQUALOOP	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA175AQU9ZV	AQUALOOP	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA175FDN9LIGV	O.NOVO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA175FDN9LIV	O.NOVO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA175FDN9REGV	O.NOVO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA175FDN9REV	O.NOVO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA175LFO9LIV	BT LOOP&FRIENDS	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA175LFO9REV	BT LOOP&FRIENDS	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA175LFS9LIV	BT LOOP&FRIENDS	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA175LFS9REV	BT LOOP&FRIENDS	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA177ARA2GV	OMNIA ARCHITECTURA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA177ARA2V	OMNIA ARCHITECTURA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA177CAS2CV	CASSANDRA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA177CAS2GV	CASSANDRA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA177CAS2GV	O.NOVO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA177CAS2V	O.NOVO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA177FRA2V	TARGA STYLE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA177FRA2V	TARGA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA177LFO2V	BT LOOP&FRIENDS	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA177LFS2NV	BT LOOP&FRIENDS	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA177LFS2V	BT LOOP&FRIENDS	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA177NES2V	TARGA PLUS	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA178ARA2GV	OMNIA ARCHITECTURA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA178ARA2V	OMNIA ARCHITECTURA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA178SUB3LIV	SUBWAY	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA178SUB3REV	SUBWAY	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180ARA2GV	OMNIA ARCHITECTURA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180ARA2V	OMNIA ARCHITECTURA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180CAS2GV	CASSANDRA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180CAS2V	O.NOVO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180CAS3LIV	CASSANDRA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180CAS3REV	CASSANDRA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180COR2DGV	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180COR2DV	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180COR2EGV	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180COR2EV	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180COR2JGV	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180COR2JV	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180COR2NGV	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180COR2NV	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010

Appendix to the Declaration of Performance for G1413-01

UBA180COR9CL00VD	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180COR9CL00VE	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180COR9CL00VJ	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180COR9CL00VN	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180COR9CR00VD	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180COR9CR00VE	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180COR9CR00VJ	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180COR9CR00VN	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180COR9CS00VD	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180COR9CS00VE	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180COR9CS00VJ	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180COR9CS00VN	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180DOD2V	DODONA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180FDN2GV	O.NOVO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180FDN2V	O.NOVO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180FDN7GV	O.NOVO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180FDN7PDGV	O.NOVO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180FDN7PDV	O.NOVO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180FDN7V	O.NOVO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180FRA2V	TARGA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180LEA2V	LEANTE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180LEG2V	LEGATO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180LFO2V	BT LOOP&FRIENDS	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180LFO7PDV	BT LOOP&FRIENDS	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180LFO7V	BT LOOP&FRIENDS	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180LFS2V	BT LOOP&FRIENDS	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180LFS7PDV	BT LOOP&FRIENDS	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180LFS7V	BT LOOP&FRIENDS	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180NES2V	TARGA PLUS	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180MEA2HGV	MEANDER	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180MEA2V	MEANDER	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180PAR2V	REBANA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180PAR7V	REBANA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180SUB2V	SUBWAY	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180SUB2Y3V	MY ART	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA180SUB7V	SUBWAY	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA186COL2V	COLORADO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA190AMD2V	AMADEA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA190CAS2GV	CASSANDRA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA190CAS2V	O.NOVO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA190NAT7RV	MY NATURE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA190NAT7V	MY NATURE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA190NAT9C0V	MY NATURE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010

Appendix to the Declaration of Performance for G1413-01

UBA190NAT9C1V	MY NATURE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA190NAT9C2V	MY NATURE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA190NAT9C3V	MY NATURE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA190NAT9E0V	MY NATURE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA190NAT9E1V	MY NATURE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA190NAT9E2V	MY NATURE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA190NAT9E3V	MY NATURE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA190NAT9W0V	MY NATURE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA190NAT9W1V	MY NATURE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA190NAT9W2V	MY NATURE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA190NAT9W3V	MY NATURE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA190PAR2V	REBANA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA190PAR6V	REBANA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA190SUB6V	SUBWAY	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA191OVA7V	SO KOLL WELL ZM	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA199ARA2GV	OMNIA ARCHITECTURA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA199ARA2V	OMNIA ARCHITECTURA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA199COR2DGV	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA199COR2DV	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA199COR2EGV	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA199COR2EV	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA199COR2JGV	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA199COR2JV	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA199COR2NGV	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA199COR2NV	COLLARO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA199FDN2GV	O.NOVO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA199FDN2V	O.NOVO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA199FDN6GV	O.NOVO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA199FDN6V	O.NOVO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA199LFO2V	BT LOOP&FRIENDS	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA199LFO6V	BT LOOP&FRIENDS	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA199LFS2V	BT LOOP&FRIENDS	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA199LFS6V	BT LOOP&FRIENDS	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA199SUB2V	SUBWAY	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA199SUB7V	SUBWAY	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA200BEL2MFV	BELLEVUE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA200BEL2MHV	BELLEVUE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA200BEL2MNV	BELLEVUE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA200BEL2MRV	BELLEVUE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA200BEL2V	BELLEVUE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA200COL2V	COLORADO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA200PAR6V	REBANA	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA200RIO90L0CV	RIOGRANDE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010

Appendix to the Declaration of Performance for G1413-01

UBA200RIO90LBCV	RIOGRANDE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA200RIO90LTCV	RIOGRANDE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA200RIO90R0CV	RIOGRANDE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA200RIO90RBCV	RIOGRANDE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA200RIO90RTCV	RIOGRANDE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA200RIO9HL0CV	RIOGRANDE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA200RIO9HLBCV	RIOGRANDE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA200RIO9HLTCV	RIOGRANDE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA200RIO9HR0CV	RIOGRANDE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA200RIO9HRTCV	RIOGRANDE	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA205LFO6V	BT LOOP&FRIENDS	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA205LFS6V	BT LOOP&FRIENDS	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA218FDN6GV	O.NOVO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBA218FDN6V	O.NOVO	Bathtub Acryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ145LUX3LHV	LUXXUS	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ145LUX3LSV	LUXXUS	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ145LUX3LUV	LUXXUS	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ145LUX3V	LUXXUS	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ145SQR3V	SQUARO	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ145SQS3V	SQUARO	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ160OBE2FV	SQUARO	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ160OBE2GV	OBERON	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ160OBE2JAV	OBERON	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ160OBE2V	OBERON	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ160PAV2V	PAVIA	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ160SQE2DV	SQUARO EDGE	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ167LIB2GV	LIBRA	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ167LIB2V	LIBRA	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ170CEU2V	CETUS	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ170LIB2GV	LIBRA	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ170LIB2JAV	LIBRA	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ170LIB2V	LIBRA	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ170MYA2V	MY ART	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ170OBE2FV	OBERON	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ170OBE2GV	OBERON	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ170OBE2JAV	OBERON	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ170OBE2V	OBERON	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ170PAV2V	PAVIA	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ170SBW2D	SUBWAY 3.0	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ170SBWT2D	SUBWAY 3.0	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ170SQE2DV	SQUARO EDGE	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ170SQR2GV	SQUARO	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010

Appendix to the Declaration of Performance for G1413-01

UBQ170SQR2JAV	SQUARO	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ170SQR2KV	SQUARO	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ170SQR2V	SQUARO	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ170SQS2V	SQUARO	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ175CEA7B0V	CETA	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ175CEA7G0V	CETA	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ175CEA7U0V	CETA	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ175CEA7W0V	CETA	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ175CEU7V	CETUS	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ177OBE2FV	SQUARO	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ177OBE2GV	OBERON	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ177OBE2V	OBERON	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180CEU2JAV	CETUS	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180CEU2V	CETUS	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180HOM700V	HOMMAGE	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180LAB2FV	SQUARO	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180LAB2PDDFV	LABELLE	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180LAB2PDDUV	LABELLE	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180LAB2PDFV	LABELLE	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180LAB2PDT1V	LABELLE	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180LAB2PDTFV	LABELLE	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180LAB2PDV	LABELLE	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180LAB2V	LABELLE	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180LAB9W1V	LABELLE NEW GENERATION	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180LIB2GV	LIBRA	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180LIB2JAV	LIBRA	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180LIB2V	LIBRA	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180MYA2V	MY ART	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180MYA2Y3V	MY ART	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180NEA7PMV	NEXIA	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180NEO7APV	NEXION	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180NEO7ZSV	NEXION	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180NEU7V	NEXUS	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180OBE2FV	OBERON	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180OBE2GV	OBERON	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180OBE2JAV	OBERON	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180OBE2V	OBERON	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180PAV2JAV	PAVIA	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180PAV2V	PAVIA	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180SBW2D	SUBWAY 3.0	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180SBWT2D	SUBWAY 3.0	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180SQE2DAV	SQUARO EDGE	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180SQE2DV	SQUARO EDGE	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010

Appendix to the Declaration of Performance for G1413-01

UBQ180SQE2PDAV	SQUARO EDGE	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180SQE2PDBV	SQUARO EDGE	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180SQE7DV	SQUARO EDGE	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180SQE7PDT1V	SQUARO EDGE	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180SQE7PDV	SQUARO EDGE	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180SQE9W2V	SQUARO EDGE	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180SQE9T2V	SQUARO EDGE	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180SQR2FV	SQUARO	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180SQR2GV	SQUARO	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180SQR2JAV	SQUARO	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180SQR2KV	SQUARO	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180SQR2V	SQUARO	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180SQS2V	SQUARO	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ190CEA7B0V	CETA	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ190CEA7G0V	CETA	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ190CEA7U0V	CETA	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ190CEA7W0V	CETA	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ190CEU7JAV	CETUS	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ190CEU7V	CETUS	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ190SQE2D	CETUS	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ190SQE2D	SQUARO EDGE	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ190SQE2DV	SQUARO EDGE	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ190SQR6V	SQUARO	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ190SQS6V	SQUARO	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ194AVE7JAV	CETUS	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ194AVE7V	AVEO	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ194AVE9PDFV	AVEO	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ194AVE9PDV	AVEO	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ194AVE9PDWV	AVEO	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ194AVE9T1V	AVEO NEW GENERATION	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ194AVE9W1V	AVEO NEW GENERATION	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ199OBE2FV	SQUARO	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ199OBE2GV	OBERON	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ199OBE2V	OBERON	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ210CEU6V	CETUS	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ177FIN7A100V4	FINION	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ177FIN7A1BCV4	FINION	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ155ANH7F400V	ANTHEUS	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ155ANH7F4BCV	ANTHEUS	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ175ANH7F400V	ANTHEUS	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ175ANH7F4BCV	ANTHEUS	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ155ANH7F200V	THEANO	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ155ANH7F2BCV	THEANO	Bathtub Quaryl	EN 14516:2006+A1:2010

Appendix to the Declaration of Performance for G1413-01

UBQ175ANH7F200V	THEANO	Bathtub Quarryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ175ANH7FBCV	THEANO	Bathtub Quarryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ170OBR2DV	OBERON 2.0	Bathtub Quarryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180OBR2DV	OBERON 2.0	Bathtub Quarryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180OBR9CDOOV	OBERON 2.0 BtW	Bathtub Quarryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180OBR9CDBC	OBERON 2.0 BtW	Bathtub Quarryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ160EXO2V	Arto	Bathtub Quarryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ177EXO2V	Arto	Bathtub Quarryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ170EXO2V	Arto	Bathtub Quarryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180EXO2V	Arto	Bathtub Quarryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ170EXR2DV	Arto	Bathtub Quarryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180EXR2DV	Arto	Bathtub Quarryl	EN 14516:2006+A1:2010
UBQ180EXR9CD00V	Arto BTW	Bathtub Quarryl	EN 14516:2006+A1:2010